

五河县人民政府办公室关于印发安淮截源沟、北大沟等 9 条河湖管理范围划界成果的通知

各乡、镇人民政府，县政府各部门、各直属机构：

《安淮截源沟、北大沟等 9 条河湖管理范围划界成果》已经县政府研究同意，现印发给你们，请认真遵照执行。

2021 年 8 月 2 日

安淮截源沟、北大沟等 9 条河湖管理范围划界成果

一、五河县安淮截源沟划界方案

（一）划界标准。

安淮截源沟位于头铺镇境内，全长 10.0km，属于怀洪新河流域，流域面积 6.5km²；河道末端的许沟封闭在张家沟东堤上，建有万庄站涵 2.9m×3.5m、底高程 10.4m箱涵；万庄泵站装机 6 台计 660kw；该沟道上建有跨河桥梁 8 座；省道五蚌公路（S313）和蚌五泗高速跨沟而过。

结合安淮截源沟水利现状及其防洪标准，其管理范围线划界标准为：以目前现状沟口外 5.0 米为沟道管理范围线。

（二）划界成果。

岸 别 编 号	X 坐标	Y 坐标	备 注
WH-AHJYG-Z0001	3658916.581	39576263.910	左岸
WH-AHJYG-Z0002	3659144.213	39576257.406	
WH-AHJYG-Z0003	3659648.331	39576242.709	
WH-AHJYG-Z0004	3659928.406	39576189.106	
WH-AHJYG-Z0005	3660270.371	39576060.950	
WH-AHJYG-Z0006	3660534.577	39576016.067	
WH-AHJYG-Z0007	3661012.477	39575948.342	
WH-AHJYG-Z0008	3661632.391	39575887.947	

WH-AHJYG-Z0009	3662113. 143	39575845. 518	
WH-AHJYG-Z0010	3662613. 703	39575739. 149	
WH-AHJYG-Z0011	3663033. 406	39575649. 970	
WH-AHJYG-Z0012	3663231. 937	39575327. 073	
WH-AHJYG-Z0013	3663430. 453	39575004. 199	
WH-AHJYG-Z0014	3663420. 730	39574598. 476	
WH-AHJYG-Z0015	3663398. 492	39574160. 138	
WH-AHJYG-Z0016	3663238. 779	39573757. 615	
WH-AHJYG-Z0017	3663114. 754	39573326. 622	
WH-AHJYG-Z0018	3663061. 548	39572949. 851	
WH-AHJYG-Z0019	3662984. 275	39572666. 892	
WH-AHJYG-Z0020	3663073. 895	39572413. 122	
WH-AHJYG-Z0021	3663508. 163	39572321. 301	
WH-AHJYG-Z0022	3663506. 743	39572296. 018	
WH-AHJYG-Z0023	3664044. 040	39572179. 096	
WH-AHJYG-Y0001	3658931. 698	39576305. 356	右岸
WH-AHJYG-Y0002	3659150. 942	39576300. 829	
WH-AHJYG-Y0003	3659651. 153	39576282. 230	
WH-AHJYG-Y0004	3659935. 573	39576232. 628	
WH-AHJYG-Y0005	3660272. 397	39576091. 946	
WH-AHJYG-Y0006	3660537. 893	39576046. 180	
WH-AHJYG-Y0007	3660946. 854	39575989. 684	

WH-AHJYG-Y0008	3661022. 408	39576014. 045	
WH-AHJYG-Y0009	3661667. 964	39575954. 908	
WH-AHJYG-Y0010	3662132. 726	39575908. 278	
WH-AHJYG-Y0011	3662606. 238	39575800. 945	
WH-AHJYG-Y0012	3663062. 354	39575695. 763	
WH-AHJYG-Y0013	3663275. 467	39575354. 236	
WH-AHJYG-Y0014	3663478. 680	39575005. 873	
WH-AHJYG-Y0015	3663467. 884	39574590. 700	
WH-AHJYG-Y0016	3663457. 720	39574189. 928	
WH-AHJYG-Y0017	3663327. 482	39573845. 767	
WH-AHJYG-Y0018	3663152. 933	39573315. 669	
WH-AHJYG-Y0019	3663099. 024	39572945. 902	
WH-AHJYG-Y0020	3663026. 529	39572656. 288	
WH-AHJYG-Y0021	3663094. 958	39572454. 345	
WH-AHJYG-Y0022	3663522. 448	39572357. 515	
WH-AHJYG-Y0023	3664060. 123	39572262. 331	
WH-AHJYG-GY0001	3659150. 942	39576300. 829	公告牌

注：坐标系采用 2000 国家大地坐标系。

二、五河县北大沟划界方案

（一）划界标准。

北大沟位于五河县城老城区境内，全长 3.4km，属于怀洪新河流域，流域面积 1.5km²；北段主要汇排县城老城区西北部及北部涝水。上游端通过 1 孔 1.2m×1.7m、底高程 13.0m 砼箱涵在彩虹桥上右堤侧与怀洪新河连通；下游通过滌潼河与红旗大沟相连，该沟上建有跨河桥涵 13 座，其中人行景观桥 6 座。

北大沟为城区除涝排水通道且兼顾水环境功能，与怀洪新河相伴而行；结合该沟水利现状及其功能，决定其只能是无堤防河道，管理范围划界标准为：

1. 北大沟左岸基本包含在怀洪新河右堤堤外管理线范围之内，不需要单独划界；不在怀洪新河管理范围以内的，以沟口外 5.0 米为准；

2. 北大沟右岸为县城区段，可用作管理范围的区域非常有限，且该沟近两年才被治理过，因而管理线规划为沟口外 3-5 米。

（二）划界成果。

岸别编号	X 坐标	Y 坐标	备 注
WH-BDG-Z0001	3668984.941	39581198.390	左岸
WH-BDG-Z0002	3669016.555	39581076.171	左岸
WH-BDG-Z0003	3669022.011	39580884.811	左岸
WH-BDG-Z0004	3669021.567	39580755.601	

WH-BDG-Z0005	3669080.203	39580739.096	
WH-BDG-Z0006	3669285.413	39580924.257	
WH-BDG-Z0007	3669428.640	39581056.804	
WH-BDG-Z0008	3669669.013	39581263.227	
WH-BDG-Z0009	3669876.366	39581483.841	
WH-BDG-Z0010	3669951.026	39581564.823	
WH-BDG-Z0011	3670102.632	39581706.390	
WH-BDG-Z0012	3670260.874	39581866.270	
WH-BDG-Z0013	3670377.380	39581977.079	
WH-BDG-Z0014	3670455.263	39582066.748	
WH-BDG-Z0015	3670466.179	3958206.136	
WH-BDG-Z0016	3670565.260	39582170.771	
WH-BDG-Z0017	3670688.804	39582285.114	
WH-BDG-Z0018	3670826.486	39582389.410	
WH-BDG-Z0019	3670958.769	39582491.954	
WH-BDG-Z0020	3671006.263	39582735.204	
WH-BDG-GZ0001	3669175.300	39580807.130	公告牌
WH-BDG-GZ0002	3670958.769	39582491.954	公示牌
WH-BDG-Y0001	3669013.603	39581206.487	右岸
WH-BDG-Y0002	3669040.375	39581060.096	右岸
WH-BDG-Y0003	3669064.256	39580906.871	右岸
WH-BDG-Y0004	3669061.915	39580752.579	右岸

WH-BDG-Y0005	3669174.656	39580856.531	
WH-BDG-Y0006	3669265.744	39580935.038	
WH-BDG-Y0007	3669390.474	39581054.410	
WH-BDG-Y0008	3669618.354	39581257.516	
WH-BDG-Y0009	3669720.744	39581362.846	
WH-BDG-Y0010	3669856.123	39581509.339	
WH-BDG-Y0011	3670079.329	39581731.638	
WH-BDG-Y0012	3670245.806	39581893.696	
WH-BDG-Y0013	3670354.260	39582003.360	
WH-BDG-Y0014	3670410.885	39582060.786	
WH-BDG-Y0015	3670508.194	39582160.496	
WH-BDG-Y0016	3670652.403	39582301.986	
WH-BDG-Y0017	3670812.069	39582409.043	
WH-BDG-Y0018	3670821.960	39582493.269	
WH-BDG-Y0019	3670878.451	39582487.941	
WH-BDG-Y0020	3670922.440	39582548.832	
WH-BDG-Y0021	3670975.515	39582742.092	
WH-BDG-GY0001	3669013.603	39581206.487	公告牌
WH-BDG-GY0002	3670975.515	39582742.092	公告牌

注：坐标系采用 2000 国家大地坐标系。

三、五河县蔡湖大沟划界方案

(一) 划界标准。

蔡湖大沟位于大新、新集镇境内，全长 12.5km，属于淮河流域，流域面积 39.6km²；河道起于三冲大沟左岸，并在沟口上建有邓台闸以控制防止三冲大沟涝水窜入蔡家湖洼地，邓台闸为孔径 2.5m×3.0m、底高程 12.5m 开敞式水闸；河道于姚管庄南和洋桥沟连通，然后平行汇入蔡湖大沟；连通该沟的主要沟河还有河网化沟、镇界沟和淮浍路边沟，它们又与头道圩沟和二道圩沟相互连接串通。河道上建有跨河桥梁 12 座。省道五蚌公路（S313）跨河而过。

结合蔡湖大沟水利现状及其防洪标准，其管理范围线划界标准为：以目前现状沟口外 5.0 米为沟道管理范围线。

(二) 划界成果。

岸别编号	X 坐标	Y 坐标	备 注
WH-CHDG-Z0001	3651661.940	39562996.669	左岸
WH-CHDG-Z0002	3652018.763	39563015.507	左岸
WH-CHDG-Z0003	3652282.312	39563029.295	左岸
WH-CHDG-Z0004	3652443.258	39563041.312	左岸
WH-CHDG-Z0005	3652704.803	39563063.388	左岸
WH-CHDG-Z0006	3652899.910	39563091.930	
WH-CHDG-Z0007	3653204.659	39563136.883	
WH-CHDG-Z0008	3653654.255	39563193.412	

WH-CHDG-Z0009	3653903. 700	39563223. 034	
WH-CHDG-Z0010	3654400. 821	39563332. 898	
WH-CHDG-Z0011	3654831. 630	39563483. 841	
WH-CHDG-Z0012	3655193. 701	39563709. 167	
WH-CHDG-Z0013	3655344. 085	39563833. 037	
WH-CHDG-Z0014	3655586. 236	39564071. 222	
WH-CHDG-Z0015	3655944. 699	39564395. 470	
WH-CHDG-Z0016	3656118. 778	39564561. 871	
WH-CHDG-Z0017	3656307. 451	39564782. 193	
WH-CHDG-Z0018	3656455. 383	39564955. 736	
WH-CHDG-Z0019	3656717. 344	39565258. 118	
WH-CHDG-Z0020	3656980. 758	39565580. 081	
WH-CHDG-Z0021	3657001. 249	39565551. 517	
WH-CHDG-Z0022	3657260. 838	39565762. 258	
WH-CHDG-Z0023	3657450. 181	39565909. 954	
WH-CHDG-Z0024	3657594. 707	39566009. 309	
WH-CHDG-Z0025	3657941. 877	39566149. 100	
WH-CHDG-Z0026	3658239. 245	39566254. 579	
WH-CHDG-Z0027	3658617. 785	39566494. 435	
WH-CHDG-Z0028	3658797. 716	39566607. 122	
WH-CHDG-Z0029	3658880. 769	39566797. 591	
WH-CHDG-Z0030	3658941. 175	39567178. 119	

WH-CHDG-Z0031	3658992.422	39567521.356	
WH-CHDG-Z0032	3659016.631	39567852.589	
WH-CHDG-Z0033	3659069.944	39568294.972	
WH-CHDG-Z0034	3659299.388	39568829.714	
WH-CHDG-Z0035	3659384.873	39569056.841	
WH-CHDG-Z0036	3659617.132	39569469.835	
WH-CHDG-Z0037	3659761.842	39569705.718	
WH-CHDG-Z0038	3659943.075	39569979.886	
WH-CHDG-Z0039	3660122.284	39570238.912	
WH-CHDG-Z0040	3660434.992	39570518.103	
WH-CHDG-Z0041	3660657.330	39570853.035	
WH-CHDG-Z0042	3660705.877	39571071.726	
WH-CHDG-GZ0001	3651661.940	39562996.669	公告牌
WH-CHDG-GZ0002	3660705.877	39571071.726	公告牌
WH-CHDG-Y0001	3651641.937	39563016.803	
WH-CHDG-Y0002	3652019.313	39563034.820	
WH-CHDG-Y0003	3652281.911	39563053.442	
WH-CHDG-Y0004	3652439.029	39563064.765	
WH-CHDG-Y0005	3652702.283	39563086.565	
WH-CHDG-Y0006	3652879.610	39563111.520	
WH-CHDG-Y0007	3653195.716	39563163.210	
WH-CHDG-Y0008	3653632.393	39563224.999	

WH-CHDG-Y0009	3653896. 728	39563248. 318	
WH-CHDG-Y0010	3654395. 412	39563361. 954	
WH-CHDG-Y0011	3654784. 317	39563498. 823	
WH-CHDG-Y0012	3655185. 129	39563735. 285	
WH-CHDG-Y0013	3655327. 957	39563857. 083	
WH-CHDG-Y0014	3655571. 252	39564092. 857	
WH-CHDG-Y0015	3655923. 715	39564410. 209	
WH-CHDG-Y0016	3656088. 123	39564559. 514	
WH-CHDG-Y0017	3656284. 980	39564789. 602	
WH-CHDG-Y0018	3656426. 514	39564974. 386	
WH-CHDG-Y0019	3656670. 664	39565256. 604	
WH-CHDG-Y0020	3656968. 109	39565627. 519	
WH-CHDG-Y0021	3657005. 669	39565585. 259	
WH-CHDG-Y0022	3657254. 759	39565790. 234	
WH-CHDG-Y0023	3657476. 908	39565953. 199	
WH-CHDG-Y0024	3657673. 881	39566089. 954	
WH-CHDG-Y0025	3657857. 106	39566159. 687	
WH-CHDG-Y0026	3658214. 482	39566298. 814	
WH-CHDG-Y0027	3658550. 126	39566505. 009	
WH-CHDG-Y0028	3658794. 855	39566655. 353	
WH-CHDG-Y0029	3658851. 829	39567003. 936	

WH-CHDG-Y0030	3658939.653	39567541.273	
WH-CHDG-Y0031	3658963.930	39567928.820	
WH-CHDG-Y0032	3659053.422	39568370.908	
WH-CHDG-Y0033	3659264.584	39568869.115	
WH-CHDG-Y0034	3659430.413	39569197.293	
WH-CHDG-Y0035	3659573.814	39569485.326	
WH-CHDG-Y0036	3659732.412	39569739.656	
WH-CHDG-Y0037	3659920.345	39570014.375	
WH-CHDG-Y0038	3660100.650	39570272.708	
WH-CHDG-Y0039	3660372.328	39570511.928	
WH-CHDG-Y0040	3660620.433	39570883.490	
WH-CHDG-Y0041	3660657.691	39571059.621	
WH-CHDG-Y0001	3651641.937	39563016.803	

注：坐标系采用 2000 国家大地坐标系。

四、董庙大沟划界方案

（一）划界标准。

董庙沟是一条跨县南北走向沟道，全长约 13.8km，其中南段位于五河东刘集镇境内，长度约 8.0km，属于怀洪新河流域，流域面积 24km²；末端为怀洪新河洼地，通过怀洪新河左堤堤后沟与沈塘沟相连，经沈塘沟涵排入香涧湖；沈塘沟涵为孔钢筋混凝土箱涵，孔径 3.5m×4m，箱涵底高程 11.5m；董庙沟

既具有排涝又兼具灌溉引水功能，沿岸建有楼张北站（44kw）和小十队站（22kw）；县境跨河桥梁 4 座。

结合该沟水利现状及其功能，为平原无堤防河道，管理范围划界标准为：董庙大沟沟口宽自上至下游约 15m-30m，其管理线为现状沟口外 5.0 米。

（二）划界成果。

岸别编号	X 坐标	Y 坐标	备 注
WH-DMDG-Z0001	3678164.344	39552132.114	
WH-DMDG-Z0002	3677967.529	39552161.692	
WH-DMDG-Z0003	3677614.760	39552218.457	
WH-DMDG-Z0004	3677388.642	39552254.177	
WH-DMDG-Z0005	3677064.737	39552303.719	
WH-DMDG-Z0006	3676802.761	39552345.448	
WH-DMDG-Z0007	3676464.351	39552399.583	
WH-DMDG-Z0008	3676135.989	39552429.740	
WH-DMDG-Z0009	3675762.320	39552511.465	
WH-DMDG-Z0010	3675435.997	39552569.982	
WH-DMDG-Z0011	3675202.500	39552608.003	
WH-DMDG-Z0012	3674901.900	39552596.391	
WH-DMDG-Z0013	3674635.763	39552562.191	
WH-DMDG-Z0014	3674329.002	39552506.711	
WH-DMDG-Z0015	3674027.000	39552491.510	

WH-DMDG-Z0016	3673662.110	39552433.500	
WH-DMDG-Z0017	3673251.897	39552471.375	
WH-DMDG-Z0018	3672841.944	39552526.950	
WH-DMDG-Z0019	3672655.036	39552506.944	
WH-DMDG-Z0020	3672507.223	39552572.246	
WH-DMDG-Z0021	3672510.354	39552914.001	
WH-DMDG-Z0022	3672512.882	39553190.034	
WH-DMDG-Z0023	3672515.369	39553461.510	
WH-DMDG-Z0024	3672518.310	39553782.506	
WH-DMDG-Z0025	3672520.585	39554030.841	
WH-DMDG-GZ0001	3672520.585	39554030.841	公告牌
WH-DMDG-Y0001	3678164.534	39552112.650	
WH-DMDG-Y0002	3677940.040	39552149.792	
WH-DMDG-Y0003	3677565.645	39552208.124	
WH-DMDG-Y0004	3677346.144	39552240.767	
WH-DMDG-Y0005	3677061.437	39552282.724	
WH-DMDG-Y0006	3676794.239	39552317.146	
WH-DMDG-Y0007	3676491.362	39552368.276	
WH-DMDG-Y0008	3676131.142	39552429.740	
WH-DMDG-Y0009	3675763.049	39552489.581	
WH-DMDG-Y0010	3675474.531	39552531.682	
WH-DMDG-Y0011	3675231.539	39552571.907	

WH-DMDG-Y0012	3674906. 921	39552567. 466	
WH-DMDG-Y0013	3674633. 472	39552524. 177	
WH-DMDG-Y0014	3674331. 810	39552483. 129	
WH-DMDG-Y0015	3674019. 503	39552458. 806	
WH-DMDG-Y0016	3673653. 990	39552414. 102	
WH-DMDG-Y0017	3673249. 513	39552449. 140	
WH-DMDG-Y0018	3672849. 186	39552498. 302	
WH-DMDG-Y0019	3672635. 931	39552475. 761	
WH-DMDG-Y0020	3672481. 339	39552554. 782	
WH-DMDG-Y0021	3672487. 054	39552915. 999	
WH-DMDG-Y0022	3672491. 402	39553190. 762	
WH-DMDG-Y0023	3672493. 519	39553449. 497	
WH-DMDG-Y0024	3672495. 756	39553783. 502	
WH-DMDG-Y0025	3672497. 030	39553973. 770	
WH-DMDG-Y0026	3672458. 424	39553974. 029	
WH-DMDG-Y0027	3672458. 424	39554030. 841	
WH-DMDG-GY0001	3678164. 534	39552112. 650	公告牌
WH-DMDG-GY0002	3674906. 921	39552567. 466	公告牌

注：坐标系采用 2000 国家大地坐标系。

五、龙潭湖大沟划界方案

(一) 划界标准。

龙潭湖大沟位于头铺镇境内，全长 12.0km（龙潭湖大沟~龙潭湖东为 8.70km，枣林庄-龙潭湖西为 3.30km。），属于怀洪新河流域；其中枣林庄至龙潭湖西段也称黑板桥大沟，排水面积 12.0km²；龙潭湖大沟至龙潭湖东段称龙潭湖大沟，排水面积 14.9km²。龙潭湖大沟西端建有龙潭湖涵连通龙潭湖大沟，涵洞孔径 3m×3m 箱涵底高程 11.5m，末端建有龙潭湖东和城南站，分别装机 4 台计 640kw 和 4 台 800kw，两站均建有穿堤防洪闸；跨河桥梁 12 座。

结合龙潭湖大沟水利现状及其防洪标准，本方案管理范围划界标准为：龙潭湖大沟为无堤防排涝大沟，按现状沟口线外 5.0 米确定。

(二) 划界成果。

岸别编号	X 坐标	Y 坐标	备 注
WH-LTHDG-Z0001	3667066.990	39573451.050	
WH-LTHDG-Z0002	3667002.260	39573684.410	
WH-LTHDG-Z0003	3666952.780	39573862.490	
WH-LTHDG-Z0004	3666898.930	39574056.400	
WH-LTHDG-Z0005	3666785.740	39574466.290	
WH-LTHDG-Z0006	3666672.280	39574873.600	
WH-LTHDG-Z0007	3666567.250	39575255.500	

WH-LTHDG-Z0008	3666477. 300	39575577. 630	
WH-LTHDG-Z0009	3666348. 110	39576050. 970	
WH-LTHDG-Z0010	3666235. 230	39576462. 410	
WH-LTHDG-Z0011	3666141. 520	39576793. 220	
WH-LTHDG-Z0012	3666082. 830	39577001. 280	
WH-LTHDG-Z0013	3666083. 330	39577106. 570	
WH-LTHDG-Z0014	3666298. 350	39577493. 000	
WH-LTHDG-Z0015	3666476. 740	39577813. 780	
WH-LTHDG-Z0016	3666675. 630	39578171. 570	
WH-LTHDG-Z0017	3666705. 670	39578257. 660	
WH-LTHDG-Z0018	3666689. 040	39578403. 390	
WH-LTHDG-Z0019	3666587. 100	39578771. 480	
WH-LTHDG-Z0020	3666520. 910	39579011. 960	
WH-LTHDG-Z0021	3666521. 220	39579093. 250	
WH-LTHDG-Z0022	3666563. 750	39579162. 530	
WH-LTHDG-Z0023	3666979. 570	39579332. 900	
WH-LTHDG-Z0024	3667332. 470	39579477. 850	
WH-LTHDG-Z0025	3667660. 430	39579612. 080	
WH-LTHDG-Z0026	3667966. 120	39579737. 870	
WH-LTHDG-Z0027	3668277. 690	39579864. 790	
WH-LTHDG-Z0028	3668780. 120	39579886. 110	
WH-LTHDG-GZ0001	3667066. 990	39573451. 050	公告牌

WH-LTHDG-Y0001	3667010. 110	39573425. 010	
WH-LTHDG-Y0002	3666945. 030	39573668. 540	
WH-LTHDG-Y0003	3666840. 900	39574057. 640	
WH-LTHDG-Y0004	3666733. 190	39574460. 350	
WH-LTHDG-Y0005	3666616. 410	39574898. 270	
WH-LTHDG-Y0006	3666526. 390	39575235. 880	
WH-LTHDG-Y0007	3666438. 810	39575564. 710	
WH-LTHDG-Y0008	3666306. 190	39576029. 010	
WH-LTHDG-Y0009	3666181. 630	39576456. 840	
WH-LTHDG-Y0010	3666128. 110	39576644. 020	
WH-LTHDG-Y0011	3666005. 210	39577071. 370	
WH-LTHDG-Y0012	3666254. 490	39577516. 030	
WH-LTHDG-Y0013	3666488. 960	39577934. 160	
WH-LTHDG-Y0014	3666634. 060	39578193. 090	
WH-LTHDG-Y0015	3666665. 040	39578293. 840	
WH-LTHDG-Y0016	3666651. 690	39578398. 400	
WH-LTHDG-Y0017	3666558. 380	39578742. 440	
WH-LTHDG-Y0018	3666486. 650	39579007. 500	
WH-LTHDG-Y0019	3666480. 310	39579104. 420	
WH-LTHDG-Y0020	3666539. 520	39579184. 650	
WH-LTHDG-Y0021	3666620. 740	39579219. 870	
WH-LTHDG-Y0022	3666793. 210	39579294. 430	

WH-LTHDG-Y0023	3666968.740	39579369.960	
WH-LTHDG-Y0024	3667330.590	39579525.920	
WH-LTHDG-Y0025	3667646.690	39579662.100	
WH-LTHDG-Y0026	3667981.440	39579807.340	
WH-LTHDG-Y0027	3668336.760	39579967.970	
WH-LTHDG-Y0028	3668428.600	39580040.460	
WH-LTHDG-Y0029	3668475.750	39580147.550	
WH-LTHDG-Y0030	3668539.380	39580194.460	
WH-LTHDG-Y0031	3668571.180	39580366.310	
WH-LTHDG-Y0032	3668612.990	39580538.150	
WH-LTHDG-Y0033	3668740.830	39580556.110	
WH-LTHDG-GY0001	3668798.810	39580416.050	公告牌

注：坐标系采用 2000 国家大地坐标系。

=

六、洪交界沟划界方案

（一）划界标准。

洪交界沟位于武桥镇境内，全长 9.2km，属于怀洪新河流域，流域面积 26.90km²；河道首端起于郑庄干渠南侧，向南至邓庄干渠北侧转向东经双忠庙镇街道北侧穿 104 国道向东注入天井湖。目前正在实施的黑鱼沟、洪交界沟连通工程将打通邓庄干渠阻隔，实现沱湖与天井湖水源连通。洪交界沟上于邓庄干渠北侧的南北段上建有控制闸（1 孔 3m×3m、底高程

13.5m，开敞式节制闸）以拦蓄水源满足灌溉需求；该河道沿岸建有西尤灌电站计 44kw；跨河桥梁 9 座，其中 1 座为 104 国道桥。

结合洪交界沟水利现状及其防洪标准，本方案管理范围划界标准为：洪交界沟为无堤防排涝大沟，考虑规划水系连通留有空间，暂按现状沟口线外 10.0 米为准；

（二）划界成果。

岸别编号	X 坐标	Y 坐标	备 注
WH-HJJG-Z0001	3683982.360	39581729.430	
WH-HJJG-Z0002	3683824.290	39581753.620	
WH-HJJG-Z0003	3683542.870	39581839.680	
WH-HJJG-Z0004	3683144.020	39581746.400	
WH-HJJG-Z0005	3682819.620	39581672.140	
WH-HJJG-Z0006	3682550.980	39581617.140	
WH-HJJG-Z0007	3682306.680	39581597.780	
WH-HJJG-Z0008	3682127.440	39581589.390	
WH-HJJG-Z0009	3681928.110	39581580.150	
WH-HJJG-Z0010	3681667.000	39581583.660	
WH-HJJG-Z0011	3681298.060	39581589.410	
WH-HJJG-Z0012	3681297.390	39581630.470	
WH-HJJG-Z0013	3681187.290	39581628.670	
WH-HJJG-Z0014	3681166.290	39581661.980	

WH-HJJG-Z0015	3680920.010	39581655.000	
WH-HJJG-Z0016	3680605.250	39581647.750	
WH-HJJG-Z0017	3680363.270	39581646.110	
WH-HJJG-Z0018	3679968.100	39581612.870	
WH-HJJG-Z0019	3679935.830	39581601.900	
WH-HJJG-Z0020	3679638.430	39581626.110	
WH-HJJG-Z0021	3679430.280	39581635.810	
WH-HJJG-Z0022	3679205.660	39581635.040	
WH-HJJG-Z0023	3679109.390	39581674.600	
WH-HJJG-Z0024	3679115.420	39581807.840	
WH-HJJG-Z0025	3679123.130	39581979.550	
WH-HJJG-Z0026	3679129.230	39582121.310	
WH-HJJG-Z0027	3679125.100	39582255.950	
WH-HJJG-Z0028	3679143.610	39582468.530	
WH-HJJG-Z0029	3679168.890	39582608.870	
WH-HJJG-Z0030	3679240.370	39582788.760	
WH-HJJG-Z0031	3679248.950	39582950.820	
WH-HJJG-Z0032	3679216.650	39583057.280	
WH-HJJG-Z0033	3679201.360	39583093.350	
WH-HJJG-Z0034	3679198.100	39583105.370	公告牌
WH-HJJG-Z0035	3679255.992	39583374.240	
WH-HJJG-Z0036	3679313.740	39583643.110	

WH-HJJG-Z0037	3679300. 610	39583725. 930	
WH-HJJG-Z0038	3679109. 130	39583894. 490	
WH-HJJG-Z0039	3678918. 590	39584107. 850	
WH-HJJG-Z0040	3678851. 320	39584279. 330	
WH-HJJG-Z0041	3678915. 720	39584483. 150	
WH-HJJG-Z0042	3678990. 930	39584596. 630	
WH-HJJG-Z0043	3679084. 060	39584608. 210	
WH-HJJG-Z0044	3679113. 580	39584867. 870	
WH-HJJG-Z0045	3679143. 100	39585127. 530	
WH-HJJG-Y0001	3682982. 760	39581712. 760	
WH-HJJG-Y0002	3683793. 130	39581745. 070	
WH-HJJG-Y0003	3683544. 630	39581820. 150	
WH-HJJG-Y0004	3683302. 520	39581761. 940	
WH-HJJG-Y0005	3682979. 970	39581674. 550	
WH-HJJG-Y0006	3682613. 540	39581581. 430	
WH-HJJG-Y0007	3682539. 340	39581575. 060	
WH-HJJG-Y0008	3682151. 410	39581555. 320	
WH-HJJG-Y0009	3681943. 890	39581544. 840	
WH-HJJG-Y0010	3681696. 490	39581548. 090	
WH-HJJG-Y0011	3681498. 400	39581550. 830	
WH-HJJG-Y0012	3681302. 950	39581553. 358	
WH-HJJG-Y0013	3681186. 990	39581562. 120	

WH-HJJG-Y0014	3681155.180	39581628.160	
WH-HJJG-Y0015	3680890.720	39581618.080	
WH-HJJG-Y0016	3680650.530	39581614.480	
WH-HJJG-Y0017	3680418.140	39581611.140	
WH-HJJG-Y0018	3679978.180	39581580.560	
WH-HJJG-Y0019	3679590.290	39581602.590	
WH-HJJG-Y0020	3679369.310	39581617.170	
WH-HJJG-Y0021	3679205.610	39581610.720	
WH-HJJG-Y0022	3679089.610	39581656.490	
WH-HJJG-Y0023	3679095.200	39581812.350	
WH-HJJG-Y0024	3679099.310	39581968.300	
WH-HJJG-Y0025	3679104.790	39582136.060	
WH-HJJG-Y0026	3679075.300	39582418.730	
WH-HJJG-Y0027	3679113.200	39582440.120	
WH-HJJG-Y0028	3679139.940	39582516.360	
WH-HJJG-Y0029	3679146.550	39582585.270	
WH-HJJG-Y0030	3679157.740	39582648.150	
WH-HJJG-Y0031	3679232.410	39582907.960	
WH-HJJG-Y0032	3679200.920	39583022.470	
WH-HJJG-Y0033	3679170.690	39583104.390	
WH-HJJG-Y0034	3679221.320	39583396.570	
WH-HJJG-Y0035	3679288.190	39583660.000	

WH-HJJG-Y0036	3679269.000	39583723.680	
WH-HJJG-Y0037	3679090.260	39583875.450	
WH-HJJG-Y0038	3678960.660	39583973.080	
WH-HJJG-Y0039	3678886.760	39584117.490	
WH-HJJG-Y0040	3678828.810	39584251.000	
WH-HJJG-Y0041	3678808.610	39584422.650	
WH-HJJG-Y0042	3678936.150	39584594.400	
WH-HJJG-Y0043	3678966.300	39584658.410	
WH-HJJG-Y0044	3678991.850	39584875.300	
WH-HJJG-Y0045	3679020.500	39585134.570	

注：坐标系采用 2000 国家大地坐标系。

七、坡西沟划界方案

（一）划界标准。

坡西沟位于浍南镇境内，全长 9.0km，属于怀洪新河流域，流域面积 12.90km²；坡西沟张圩子以南与石干渠平行相距约 700m（长约 4.8km），至张圩子村庄南向东转至石王干渠边并行向北至后朱庄西（长 1.9km），然后岔开至怀洪新河右堤。大沟于朱袁庄北的东西道路上建有控制闸 1 孔 2m×2.5m、底高程 15.5m 开敞式控制闸，后朱庄西建有后朱闸 3 孔 1.9m×3m、底高程 14.9m 开敞式控制闸；大沟末端怀洪新河堤上建有坡西沟涵 1 孔 3.5m×4m、底高程 12.37m 箱涵。大沟上跨沟桥

梁 7 座，跨沟渡槽 4 座。

结合坡西沟水利现状及其防洪标准，本方案管理范围划界标准为：坡西沟为无堤防排涝大沟，按现状沟口线外 5.0 米为准。

（二）划界成果。

岸别编号	X 坐标	Y 坐标	备 注
WH-PXG-Z0001	3666029.484	39547958.610	
WH-PXG-Z0002	3666120.101	39548092.698	
WH-PXG-Z0003	3666015.358	39548256.997	
WH-PXG-Z0004	3666396.184	39548635.462	
WH-PXG-Z0005	3666560.617	39548981.161	
WH-PXG-Z0006	3666681.128	39579225.755	
WH-PXG-Z0007	3666804.892	39549462.711	
WH-PXG-Z0008	3666844.665	39549599.195	
WH-PXG-Z0009	3667144.903	39549702.722	
WH-PXG-Z0010	3667484.446	39549814.395	
WH-PXG-Z0011	3667940.538	39549967.325	
WH-PXG-Z0012	3668204.223	39550052.626	
WH-PXG-Z0013	3668471.898	39550131.732	
WH-PXG-Z0014	3668718.910	39550097.563	
WH-PXG-Z0015	3668810.868	39550073.964	
WH-PXG-Z0016	3668867.446	39550040.707	
WH-PXG-Z0017	3668937.104	39550038.839	

WH-PXG-Z0018	3669156.397	39549958.281	
WH-PXG-Z0019	3669336.650	39549902.594	
WH-PXG-Z0020	3669419.793	39549888.909	
WH-PXG-Z0021	3669480.484	39549910.665	
WH-PXG-Z0022	3669494.618	39549988.438	
WH-PXG-Z0023	3669512.047	39550241.715	
WH-PXG-Z0024	3669555.369	39550240.328	
WH-PXG-Z0025	3669701.622	39550220.222	
WH-PXG-Z0026	3670013.363	39550231.925	
WH-PXG-Z0027	3670059.911	39550281.332	
WH-PXG-GZ0001	3666029.484	39547958.610	公告牌
WH-PXG-GZ0002	3666804.892	39549462.711	公告牌
WH-PXG-Y0001	3666019.829	39547962.349	
WH-PXG-Y0002	3666103.213	39548089.274	
WH-PXG-Y0003	3666201.357	39548256.586	
WH-PXG-Y0004	3666388.478	39548639.549	
WH-PXG-Y0005	3666547.798	39548983.598	
WH-PXG-Y0006	3666654.239	39549203.875	
WH-PXG-Y0007	3666809.000	39549504.463	
WH-PXG-Y0008	3666837.474	39549618.877	
WH-PXG-Y0009	3667122.806	39549711.241	
WH-PXG-Y0010	3667484.834	39549843.043	

WH-PXG-Y0011	3667860.622	39549960.218	
WH-PXG-Y0012	3668199.321	39550075.137	
WH-PXG-Y0013	3668450.568	39550162.691	
WH-PXG-Y0014	3668743.338	39550122.132	
WH-PXG-Y0015	3668823.751	39550086.337	
WH-PXG-Y0016	3668878.756	39550054.531	
WH-PXG-Y0017	3668927.686	39550060.836	
WH-PXG-Y0018	3669153.079	39549973.087	
WH-PXG-Y0019	3669338.093	39549915.138	
WH-PXG-Y0020	3669417.211	39549918.876	
WH-PXG-Y0021	3669452.508	39549950.851	
WH-PXG-Y0022	3669460.167	39550102.732	
WH-PXG-Y0023	3669474.480	39550131.458	
WH-PXG-Y0024	3669474.819	39550214.312	
WH-PXG-Y0025	3669541.332	39550291.517	
WH-PXG-Y0026	3669603.519	39550263.650	
WH-PXG-Y0027	3669713.800	39550239.082	
WH-PXG-Y0028	3669994.812	39550254.813	
WH-PXG-Y0029	3670013.724	39550313.869	
WH-PXG-GY0001	3667484.834	39549843.043	公示牌

注：坐标系采用 2000 国家大地坐标系。

八、朱圩大沟划界方案

（一）划界标准。

朱圩大沟发源于武桥镇与泗县接壤处，全长 5.0km，境内大沟，南北走向，汇入天井湖进而流入怀洪新河，流域面积 9.380km²。

结合朱圩大沟水利现状及其防洪标准，本方案管理范围划界标准为：朱圩大沟为无堤防排涝大沟，按现状沟口线外 5.0 米为准。

（二）划界成果。

岸 别 编 号	X 坐标	Y 坐标	备 注
WH-ZWDG-Z0001	3690195.550	39591335.460	
WH-ZWDG-Z0002	3689904.410	39591201.400	
WH-ZWDG-Z0003	3689685.270	39591151.650	
WH-ZWDG-Z0004	3689475.720	39591074.830	
WH-ZWDG-Z0005	3689093.830	39590935.690	
WH-ZWDG-Z0006	3688687.090	39590740.700	
WH-ZWDG-Z0007	3688392.260	39590599.520	
WH-ZWDG-Z0008	3688150.230	39590483.020	
WH-ZWDG-Z0009	3687935.080	39590380.450	
WH-ZWDG-Z0010	3687761.520	39590298.170	
WH-ZWDG-Z0011	3687611.660	39590290.560	
WH-ZWDG-Z0012	3687424.440	39590282.260	
WH-ZWDG-Z0013	3687122.760	39590269.050	

WH-ZWDG-Z0014	3687119.590	39590204.430	
WH-ZWDG-Z0015	3686954.370	39590084.100	
WH-ZWDG-Z0016	3686751.710	39590060.140	
WH-ZWDG-Z0017	3686367.830	39590026.880	
WH-ZWDG-Z0018	3686156.600	39589863.070	
WH-ZWDG-Z0019	3686043.380	39589835.890	
WH-ZWDG-Z0020	3686027.330	39590026.730	
WH-ZWDG-Z0021	3685641.830	39589830.710	
WH-ZWDG-GZ0001	3690195.550	39591335.460	公告牌
WH-ZWDG-Y0001	3690203.720	39591321.170	
WH-ZWDG-Y0002	3689903.600	39591181.630	
WH-ZWDG-Y0003	3689748.530	39591130.100	
WH-ZWDG-Y0004	3689521.420	39591055.590	
WH-ZWDG-Y0005	3689238.330	39590919.190	
WH-ZWDG-Y0006	3688956.030	39590780.400	
WH-ZWDG-Y0007	3688415.970	39590517.500	
WH-ZWDG-Y0008	3688183.930	39590404.130	
WH-ZWDG-Y0009	3687922.810	39590290.420	
WH-ZWDG-Y0010	3687761.130	39590227.520	
WH-ZWDG-Y0011	3687599.230	39590175.250	
WH-ZWDG-Y0012	3687422.700	39590131.730	
WH-ZWDG-Y0013	3687135.490	39590061.060	

WH-ZWDG-Y0014	3687129.510	39590080.470	
WH-ZWDG-Y0015	3686965.000	39590021.430	
WH-ZWDG-Y0016	3686789.930	39590021.830	
WH-ZWDG-Y0017	3686437.180	39589993.290	
WH-ZWDG-Y0018	3686172.440	39589842.640	
WH-ZWDG-Y0019	3686049.380	39589795.130	
WH-ZWDG-Y0020	3686092.140	39589671.360	
WH-ZWDG-Y0021	3685792.450	39589525.670	
WH-ZWDG-GY0001	3685792.450	39589525.670	公示牌

注：坐标系采用 2000 国家大地坐标系。

九、滹沱河-玉带河划界方案

（一）划界标准。

滹沱河-玉带河位于五河县城老城区境内，全长 3.9km，其中滹沱河为 2.45km，玉带河为 1.45km；属于怀洪新河流域，流域面积 5.3km²；滹沱河主要汇排县城老城区东部及南部涝水。上游端通过玉带涵 1 孔 1.2m×1.7m、底高程 13.0m 砼箱涵在彩虹桥下左堤侧与怀洪新河连通；下游通过滹沱河至北店排涝站，该沟上建有跨河桥梁 11 座。

滹沱河-玉带河已治理成为城区景观河道兼顾除涝排水、水环境功能；结合该沟水利现状及其功能，管理范围划界标准为：

1. 滹沱河段两侧皆建有城市市政道路，其管理线范围为河道

侧人行道外边线，不需要单独划界；

2. 玉带河位于县城城区段，可用作管理范围的区域非常有限，且该沟近两年才被治理过，因而管理线规划为沟口外 3-5 米。

（二）划界成果。

岸别编号	X 坐标	Y 坐标	备 注
WH-CTH-Z0001	3668942. 019	39583021. 794	
WH-CTH-Z0002	3668964. 162	39583032. 079	
WH-CTH-Z0003	3669106. 350	39582958. 366	
WH-CTH-Z0004	3669104. 285	39582926. 183	
WH-CTH-Z0005	3669262. 643	39582889. 341	
WH-CTH-Z0006	3669450. 471	39582912. 247	
WH-CTH-Z0007	3669588. 385	39582944. 454	
WH-CTH-Z0008	3669893. 516	39582954. 594	
WH-CTH-Z0009	3670063. 786	39582902. 239	
WH-CTH-Z0010	3670291. 325	39582874. 361	
WH-CTH-Z0011	3670455. 744	39582801. 625	
WH-CTH-Z0012	3670589. 638	39582769. 515	
WH-CTH-Z0013	3670715. 885	39582766. 483	
WH-CTH-Z0014	3670901. 685	39582776. 188	
WH-CTH-Z0015	3671081. 108	39582736. 294	
WH-CTH-Z0016	3671150. 759	39582674. 837	
WH-CTH-GZ0001	3670063. 786	39582902. 239	公示牌

WH-CTH-GZ0002	3671150.759	39582674.837	公示牌
WH-YDH-Z0001	3668861.424	39581768.751	
WH-YDH-Z0002	3668970.204	39581911.854	
WH-YDH-Z0003	3669028.949	39582259.070	
WH-YDH-Z0004	3669061.117	39582379.445	
WH-YDH-Z0005	3668929.298	39582541.927	
WH-YDH-Z0006	3668803.874	39582655.347	
WH-YDH-Z0007	3668790.027	39582807.896	
WH-YDH-Z0008	3668879.300	39583013.745	
WH-YDH-GZ0001	3668879.300	39583013.745	公示牌
WH-CTH-Y0001	3668908.259	39583064.259	
WH-CTH-Y0002	3668939.260	39583097.508	
WH-CTH-Y0003	3669013.772	39583125.319	
WH-CTH-Y0004	3669073.399	39583075.497	
WH-CTH-Y0005	3669074.976	39583043.465	
WH-CTH-Y0006	3669122.066	39583027.206	
WH-CTH-Y0007	3669143.555	39583062.970	
WH-CTH-Y0008	3669197.992	39583055.866	
WH-CTH-Y0009	3669317.170	39583066.934	
WH-CTH-Y0010	3669455.494	39583070.782	
WH-CTH-Y0011	3669638.569	39583126.522	
WH-CTH-Y0012	3669823.594	39583163.810	

WH-CTH-Y0013	3670096.041	39583208.712	
WH-CTH-Y0014	3670220.626	39583165.753	
WH-CTH-Y0015	3670505.566	39582943.710	
WH-CTH-Y0016	3670653.413	39582918.368	
WH-CTH-Y0017	3670891.252	39582932.703	
WH-CTH-Y0018	3671087.815	39582944.550	
WH-CTH-Y0019	3671225.660	39582737.455	
WH-CTH-GY0001	3669455.494	39583070.782	公示牌
WH-YDH-Y0001	3668849.826	39581806.987	
WH-YDH-Y0002	3668930.147	39581917.857	
WH-YDH-Y0003	3668970.405	39582269.140	
WH-YDH-Y0004	3669020.917	39582291.790	
WH-YDH-Y0005	3669012.346	39582404.333	
WH-YDH-Y0006	3668911.882	39582502.509	
WH-YDH-Y0007	3668771.626	39582637.354	
WH-YDH-Y0008	3668761.555	39582813.169	
WH-YDH-Y0009	3668858.667	39583043.586	

注：坐标系采用 2000 国家大地坐标系。